



AIDA

ハイフレックスプレス


汎用性




NC2

シリーズ

高精度加工



自動化




精密加工と高生産性は 「動的精度」 が決め手です！

AIDA ハイフレックスプレス
ワイドシリーズは
昭和41年デビュー以来
生産合理化の担い手として
世界的に広く ご信頼を
いただいてまいりました。


このたび さらに精密加工と
高生産性をめざし
NC2シリーズが
登場いたしました。



NC2シリーズは
高精度、最新鋭の設備により
生み出されます！



(2)形シリーズ 主な仕様および寸法



形 番		NC2-110	NC2-160	NC2-200	NC2-250
		(2)	(2)	(2)	(2)
加 圧 能 力 (tf)		110	160	200	250
公称能力発生位置〔下死点上〕 (mm)		5	6	7	7
ス ト ロ ー ク 長 さ (mm)		180	200	250	280
ス ト ロ ー ク 数 (s.p.m)		35~65	30~55	25~45	20~35
ダ イ ハ イ ト (mm)		400	450	500	550
ス ラ イ ド 調 節 量 (mm)		90	100	110	120
ス ラ イ ド 寸 法 [a1×b1] (mm)		1360×520	1500×580	1850×650	2100×700
ボ ル ス タ 寸 法 [a2×b2] (mm)		1880×680	2040×760	2420×840	2700×920
フ レ ー ム ギ ャ ッ プ [b3×h3] (mm)		350×615	390×685	430×785	470×865
概 略 寸 法	床上ボルスタ上面高さ h1 (mm)	900	900	1000	1100
	床 上 総 高 さ h2 (mm)	3045	3275	3745	4170
	基礎ボルト位置[a3×b4] (mm)	1570(1470)×1315	1730(1630)×1535	2080(1980)×1770	2370(2270)×2050
	据 付 面 積 [a4×b5] (mm)	1750×1665	1910×1910	2260×2210	2550×2510
	最 大 寸 法 [a5×b6] (mm)	1955×2075	2115×2320	2480×2620	2765×2920
メ イ ン モ ー タ (KW×p)		11×4	15×4	22×4	30×4
使 用 空 気 圧 (kgf/cm ²)		5	5	5	5

※基礎ボルト位置()内寸法は、後側基礎ボルト位置を示す。

〈本仕様は予告なく変更されることがあります〉